

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια χρωμάτων και
μικροϋλικών για τη συντήρηση
κτιρίων ευθύνης Δήμου

Κ.Α.Ε.: 30.6661.03
ΑΡ. ΜΕΛ.: 83/2018
CPV: 44810000-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια χρωμάτων και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση των κτιρίων ευθύνης Δήμου, κοινοχρήστων χώρων, καθώς και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο η Υπηρεσία του Δήμου.

A/A	ΥΛΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M	ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	<u>ΕΡΓΑΛΕΙΑ</u>				
1	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ Μακριά Τρίχα 10 εκ.	TEM	140	0,73	102,20
2	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΓΟΥΝΑΣ N18	TEM	110	5,00	550,00
3	ΡΟΛΟ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ για λείες και ημιτελείς επιφάνειες (για λαδομπογιά και λάκα) 10 εκ.	TEM	20	0,81	16,20
4	ΠΙΝΕΛΟ N1	TEM	30	0,45	13,50
5	ΠΙΝΕΛΟ Ίσιο 1.5" με φυσική τρίχα και ξύλινη χειρολαβή	TEM	30	0,50	15,00
6	ΠΙΝΕΛΟ N2	TEM	30	0,60	18,00
7	ΠΙΝΕΛΟ Ίσιο 2.5" με φυσική τρίχα και ξύλινη χειρολαβή	TEM	30	0,70	21,00
8	ΠΙΝΕΛΟ N3	TEM	20	1,00	20,00
9	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 2	TEM	20	2,90	58,06
10	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 2 ½	TEM	20	3,23	64,50
11	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 3	TEM	10	3,87	38,70
12	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 1	TEM	15	1,61	24,18
13	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 1 ½	TEM	15	1,94	29,03
14	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο2	TEM	15	2,10	31,44
15	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 2 1/2	TEM	15	2,58	38,70
16	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο3	TEM	15	2,98	44,75
17	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ Νο 10 cm.	TEM	100	0,70	70,00
18	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ Νο 18 cm.	TEM	80	0,70	56,00
19	ΣΤΟΚΑΔΟΡΟ ΣΕΤ	TEM	6	1,46	8,76
20	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 60mm	TEM	20	0,40	8,00
21	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 100mm	TEM	20	0,72	14,40

22	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 200mm	TEM	10	1,21	12,10
23	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 5 εκατοστών)	TEM	6	1,61	9,67
24	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 6 εκατοστών)	TEM	6	1,85	11,12
25	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 20 εκατοστών)	TEM	6	3,87	23,22
26	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50mm X 60m	TEM	800	1,48	1.184,00
27	ΚΟΝΤΑΡΙΑ Μ1,50	TEM	3	3,00	9,00
28	ΚΟΝΤΑΡΙΑ Μ2,00	TEM	3	3,00	9,00
29	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο 2 έως 4m	TEM	4	10,10	40,40
30	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	TEM	10	4,27	42,74
31	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	TEM	10	4,03	40,32
32	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ Ή ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟ W550	TEM	1	60,80	60,80
33	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x9 Αναπτυσσόμενη 4.00 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 9.65kg Αντοχή 150kg	TEM	1	82,00	82,00
34	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x13 Αναπτυσσόμενη 6,25 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 14,2 kg Αντοχή 150kg	TEM	1	135,00	135,00
	<u>ΑΣΤΑΡΙΑ- ΚΟΛΛΕΣ- ΜΠΟΓΙΕΣ</u>				
35	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΛΙΤΡΑ	20	3,50	70,00
36	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ	ΛΙΤΡΑ	20	4,60	92,00
37	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα γκρι (750 ml)	TEM	10	4,80	48,00
38	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα κόκκινο (750 ml)	TEM	10	4,80	48,00
39	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα μαύρο (750 ml)	TEM	10	4,80	48,00
40	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	ΛΙΤΡΑ	600	2,90	1.740,00
41	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ με βάση το τσιμέντο σε λευκό χρώμα (5 κιλά)	TEM	6	4,50	27,00
42	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα νέας σύνθεσης, για σπατουλάρισμα σοβατισμένων τοίχων (5 κιλά)	TEM	60	2,02	121,20
43	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα πράσινο (400ml)	TEM	30	1,98	59,40
44	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>κόκκινο</u> (400ml)	TEM	30	2,00	60,00
45	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>κίτρινο</u> (400ml)	TEM	30	2,00	60,00

46	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>βυσσινί</u> (400ml)	TEM	50	2,00	100,00
47	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>άσπρο</u> (400ml)	TEM	60	2,00	120,00
48	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>μαύρο</u> (400ml)	TEM	60	2,00	120,00
49	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>γκρι</u> (400ml)	TEM	50	2,00	100,00
50	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>ασημί</u> (400ml)	TEM	50	2,00	100,00
51	ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	ΛΙΤΡΑ	50	4,67	233,50
52	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ, (750 ml)	TEM	30	6,20	186,00
53	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ, (750 ml)	TEM	50	6,20	310,00
54	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, (750 ml)	TEM	30	6,20	186,00
55	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ, (750 ml)	TEM	30	6,20	186,00
56	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, (750 ml)	TEM	30	6,20	186,00
57	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ, (750 ml)	TEM	20	6,20	124,00
58	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>πράσινο</u> (180 ml)	TEM	15	1,61	24,15
59	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>καφέ</u> (180 ml)	TEM	15	1,61	24,15
60	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>μαύρο</u> (180 ml)	TEM	20	1,61	32,20
61	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>κίτρινο</u> (180 ml)	TEM	15	1,61	24,15
62	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>μπλε</u> (180 ml)	TEM	15	1,61	24,15
63	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>ώχρα</u> (180 ml)	TEM	20	1,61	32,20

64	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>κόκκινο</u> (180 ml)	ΤΕΜ	15	1,61	24,15
65	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ <u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ</u> ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	900	2,30	2.070,00
66	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ <u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ</u> ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	900	1,76	1.584,00
67	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ για εξωτερική χρήση, 2,5 λίτρα (<u>χρώμα καστανιά</u>)	ΤΕΜ	50	20,33	1.016,50

ΣΥΝΟΛΟ:	12.082,54
Φ.Π.Α 24%:	2.899,81
ΤΕΛΙΚΟ:	14.982,34 €

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12-09-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια χρωμάτων και
μικρουλικών για τη συντήρηση
κτιρίων ευθύνης Δήμου

Κ.Α.Ε.: 30.6661.03
ΑΡ. ΜΕΛ.: 83/2018
CPV: 44810000-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

Τα πλαστικά χρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501- 03-10-01-00:2009 και 1501-03-10-02-00:2009. Τα ελαιοχρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03- 10-03-00:2009. Τα βερνικοχρώματα των ξύλινων επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-05-00:2009. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (αναγνωρισμένου εργαστηρίου). Η συσκευασία των χρωμάτων θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες συσκευασίας και τυποποίησης. Τα υλικά θα παραδοθούν σε σφραγισμένες συσκευασίες και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα φυλλάδια, στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων.

Συγκεκριμένα:

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ Ή ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟ W550

Για εργασίες βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με την τεχνολογία HVLP που εξασφαλίζει τέλεια βεντάλια ψεκασμού πλήρως ρυθμιζόμενη χωρίς τη δημιουργία ενοχλητικής νέφωσης χρώματος. Ηλεκτρικό πιστόλι χρησιμοποιεί μεγάλη γκάμα υλικών, όπως βερνίκια και χρώματα διαλυτικού. Η βεντάλια μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ψεκάζει οριζόντια, κάθετα ή σε λεπτή στρογγυλή δέσμη για εύκολη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία. Διαθέτει ρυθμιστή ποσότητας χρώματος για ακόμη καλύτερη προσαρμογή και ευελιξία ανάλογα με το υλικό και τη χρήση. Επίσης έχει αποσπώμενη κεφαλή που καθιστά πανεύκολο τον καθαρισμό τους. Συνοδεύεται με δοχείο μέτρησης πυκνότητας και δύο μπεκ Ø1.8mm και Ø2.6mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Δοχείο 800 ml
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Μπεκ Ø1.8 / Ø2.6
- Βάρος 1.5 kg

2. ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x9 Αναπτυσσόμενη 4.00 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 9.65kg Αντοχή 150kg

Αναπτυσσόμενη επαγγελματική σκάλα αλουμινίου με 2x9 σκαλιά, κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Κατασκευή σε σχήμα "Λ", μέγιστο ύψος 232,5 εκατοστά, ρυθμιζόμενη (από 9 έως 18 σκαλιά). Το ύψος να φτάνει τα 4,00 μέτρα σε πλήρες ανάπτυγμα. Διαθέτει ιμάντα ασφαλείας για την στερέωσή της στο επιθυμητό ύψος, σκαλοπάτια με αντιολισθητική επιφάνεια και βάση στήριξης με πλαστικά στις άκρες για μεγαλύτερη προστασία και σταθερότητα. Ελαφριά κατασκευή με μεγάλη αντοχή σε βάρος (έως 150kg).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις (πλάτος σκαλοπατιού X ύψος), σχήμα "Λ": 35,5 X 232,5cm, σε πλήρη ανάπτυξη: 35,5 X 400cm
- Πλάτος βάσης στήριξης: 80cm
- Αντοχή βάρους: 150 kg
- Βάρος: 9,65 kg
- Υλικό: Αλουμίνιο

3. ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x13

Αναπτυσσόμενη 6,25 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 14,2 kg Αντοχή 150kg

Αναπτυσσόμενη επαγγελματική σκάλα αλουμινίου με 2x13 σκαλιά, κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Κατασκευή σε σχήμα "Λ", μέγιστο ύψος 625 εκατοστά, ρυθμιζόμενη (από 13 έως 26 σκαλιά). Το ύψος να φτάνει τα 6,25 μέτρα σε πλήρες ανάπτυγμα. Διαθέτει ιμάντα ασφαλείας για την στερέωσή της στο επιθυμητό ύψος, σκαλοπάτια με αντιολισθητική επιφάνεια και βάση στήριξης με πλαστικά στις άκρες για μεγαλύτερη προστασία και σταθερότητα. Ελαφριά κατασκευή με μεγάλη αντοχή σε βάρος (έως 150kg).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις (πλάτος σκαλοπατιού X ύψος), σχήμα "Λ": 35,5 X 333cm, σε πλήρη ανάπτυξη: 35,5 X 625cm
- Πλάτος βάσης στήριξης: 100cm
- Αντοχή βάρους: 150 kg
- Βάρος: 14,20 kg
- Υλικό: Αλουμίνιο

4. ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Ημιδιάφανο αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Είναι υπόστρωμα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων (πλαστικών, ακρυλικών, τσιμεντοχρωμάτων, relief, κ.α.), κατάλληλο και για αλκαλικές επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και σταθεροποιεί. Είναι άοσμο κατά την εφαρμογή του διότι δεν περιέχει αμμωνία.

5. ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και γι' αυτό συνίσταται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Έχει μία ελαφρώς μπλε απόχρωση για να διακρίνεται εύκολα σε πλήρως ασταρωμένες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κτλ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα. Επιπλέον, σταθεροποιεί και προστατεύει από την υγρασία πορώδεις επιφάνειες καλυμμένες με ασβέστη, κόλλες ή παλιά βαφή.

6. ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα γκρι (750 ml).

Αστάρι μετάλλων είναι ένα αντισκωριακό υπόστρωμα ενός συστατικού, για ξύλα και μέταλλα. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Είναι πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό ινστιτούτο σύμφωνα με το παγκόσμια αποδεκτό πρότυπο διάβρωσης, όσον αφορά της αντισκωριακές-προστατευτικές του ιδιότητες

7. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

Άριστο διαλυτικό με υψηλή διαλυτική ικανότητα. Κατάλληλο για όλα τα αλκυδικά και ακρυλικά χρώματα και βερνίκια. Άχρωμο διαλυτικό χαμηλού ιξώδους, υψηλής πτητικότητας. Εφαρμόζεται σε χρώματα και βερνίκια διαλυτού (αλκυδικά ή ακρυλικά) ως αραιωτικό μέσο. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό εργαλείων βαφής, απολίπανση επιφανειών κατά την προεργασία βαφής κλπ.

8. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ με βάση το τσιμέντο σε λευκό χρώμα (5 κιλά)

Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, υαλοπηφίδων κλπ., τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου οι απαιτήσεις σε πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, γυψοσανίδες κλπ.). Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

9. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα νέας σύνθεσης, για σπατουλάρισμα σοβατισμένων τοίχων (συσκευασία 5 κιλών)

10. ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών για πισίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή γυαλάδα και σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χημικά, νερό, θαλασσινό νερό και αντηλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση και οι μεγάλες του αντοχές στα χημικά χλωρίωσης το καθιστούν ιδανικό χρώμα για πισίνες.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12-09-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια χρωμάτων και
μικρουλικών για τη συντήρηση
κτιρίων ευθύνης Δήμου

Κ.Α.Ε.: 30.6661.03
ΑΡ. ΜΕΛ.: 83/2018
CPV: 44810000-1

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

Αντικείμενο της παρούσης είναι η **προμήθεια χρωμάτων και λοιπών αναλωσίμων υλικών** για τη συντήρηση των κτιρίων ευθύνης Δήμου, κοινοχρήστων χώρων, καθώς και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο η Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016
- των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
- την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
- το άρθρο 4 του 2286/95
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Τεχνική περιγραφή – προϋπολογισμός
- β. Τεχνικές προδιαγραφές
- γ. Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο : Χρόνος παράδοσης

Χρόνος παράδοσης: θα μπορεί να γίνεται τμηματικά (προτείνεται σε 3 φάσεις) ή συνολικά πάντα έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά άμεσα. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται είτε τμηματικά είτε συνολικά. Σε περίπτωση που τα προϊόντα της προμήθειας δεν θα συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές ή θα παραδοθούν σε κακή κατάσταση, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει αμέσως.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο Δήμος Κομοτηνής δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση του υλικού. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12-09-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ,
 με έδρα..... , οδός....., αριθμός.....,
 τηλέφωνο , fax.....

A/A	ΥΛΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M	ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	<u>ΕΡΓΑΛΕΙΑ</u>				
1	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ Μακριά Τρίχα 10 εκ.	TEM	140		
2	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΓΟΥΝΑΣ N18	TEM	110		
3	ΡΟΛΟ ΡΙΠΟΛΙΝΗΣ για λείες και ημιτελείς επιφάνειες (για λαδομπογιά και λάκα) 10 εκ.	TEM	20		
4	ΠΙΝΕΛΟ N1	TEM	30		
5	ΠΙΝΕΛΟ Ίσιο 1.5" με φυσική τρίχα και ξύλινη χειρολαβή	TEM	30		
6	ΠΙΝΕΛΟ N2	TEM	30		
7	ΠΙΝΕΛΟ Ίσιο 2.5" με φυσική τρίχα και ξύλινη χειρολαβή	TEM	30		
8	ΠΙΝΕΛΟ N3	TEM	20		
9	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 2	TEM	20		
10	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 2 ½	TEM	20		
11	ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ N 3	TEM	10		
12	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 1	TEM	15		
13	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 1 ½	TEM	15		
14	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο2	TEM	15		
15	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο 2 1/2	TEM	15		
16	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ Νο3	TEM	15		
17	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ Νο 10 cm.	TEM	100		
18	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ Νο 18 cm.	TEM	80		
19	ΣΤΟΚΑΔΟΡΟ ΣΕΤ	TEM	6		
20	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 60mm	TEM	20		
21	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 100mm	TEM	20		
22	ΣΠΑΤΟΥΛΑ Με Ξύλινη Λαβή 200mm	TEM	10		

23	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 5 εκατοστών)	TEM	6		
24	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 6 εκατοστών)	TEM	6		
25	ΣΠΑΤΟΥΛΑ- ΣΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΑ (ξύλινη λαβή 20 εκατοστών)	TEM	6		
26	ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50mm X 60m	TEM	800		
27	ΚΟΝΤΑΡΙΑ Μ1,50	TEM	3		
28	ΚΟΝΤΑΡΙΑ Μ2,00	TEM	3		
29	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο 2 έως 4m	TEM	4		
30	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	TEM	10		
31	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	TEM	10		
32	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΓΙΑ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ Ή ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΨΕΚΑΣΜΟ W550	TEM	1		
33	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x9 Αναπτυσσόμενη 4.00 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 9.65kg Αντοχή 150kg	TEM	1		
34	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2x3 Αναπτυσσόμενη 6,25 m Διπλή-Σχήμα "Λ" με Βάση Στηρίγματος 14,2 kg Αντοχή 150kg	TEM	1		
	<u>ΑΣΤΑΡΙΑ- ΚΟΛΛΕΣ- ΜΠΟΓΙΕΣ</u>				
35	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΛΙΤΡΑ	20		
36	ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ	ΛΙΤΡΑ	20		
37	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα γκρι (750 ml)	TEM	10		
38	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα κόκκινο (750 ml)	TEM	10		
39	ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ μετάλλου χρώμα μαύρο (750 ml)	TEM	10		
40	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ	ΛΙΤΡΑ	600		
41	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ISOMAT με βάση το τσιμέντο σε λευκό χρώμα (5 κιλά)	TEM	6		
42	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα νέας σύνθεσης, για σπατουλάρισμα σοβατισμένων τοίχων (5 κιλά)	TEM	60		
43	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα πράσινο (400ml)	TEM	30		
44	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα κόκκινο (400ml)	TEM	30		
45	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα κίτρινο (400ml)	TEM	30		

46	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>βυσσινί</u> (400ml)	TEM	50		
47	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>άσπρο</u> (400ml)	TEM	60		
48	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>μαύρο</u> (400ml)	TEM	60		
49	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>γκρι</u> (400ml)	TEM	50		
50	ΣΠΡΕΪ- Χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλο για ξύλο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, πλαστικά κλπ, χρώμα <u>ασημί</u> (400ml)	TEM	50		
51	ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	ΛΙΤΡΑ	50		
52	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ, (750 ml)	TEM	30		
53	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ, (750 ml)	TEM	50		
54	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, (750 ml)	TEM	30		
55	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ, (750 ml)	TEM	30		
56	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, (750 ml)	TEM	30		
57	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ, (750 ml)	TEM	20		
58	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>πράσινο</u> (180 ml)	TEM	15		
59	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>καφέ</u> (180 ml)	TEM	15		
60	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>μαύρο</u> (180 ml)	TEM	20		
61	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>κίτρινο</u> (180 ml)	TEM	15		
62	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>μπλε</u> (180 ml)	TEM	15		
63	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>ώχρα</u> (180 ml)	TEM	20		

64	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται ως βασικό για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών προϊόντων, χρώμα <u>κόκκινο</u> (180 ml)	ΤΕΜ	15		
65	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ <u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ</u> ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	900		
66	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ <u>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ</u> ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	900		
67	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ για εξωτερική χρήση, 2,5 λίτρα (<u>χρώμα καστανιά</u>)	ΤΕΜ	50		

ΣΥΝΟΛΟ:	
Φ.Π.Α 24%:	
ΤΕΛΙΚΟ:	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ