



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κούλογλου 14
Ταχ. Κώδικας : 69100
Πληροφορίες : Νατάσα Λιβεριάδου
Τηλέφωνο : 25310- 31022
F A X : 25310-30644
Email : dkeppak@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ανάγκη ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ έτους 2020 .

Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και καλύπτει τις ανάγκες αυτών σε ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, αναθέτοντας την εργασία αυτή μέσω διαγωνισμού, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών είναι ο κύκλος εκδηλώσεων τις Απόκριες, Φεστιβάλ Κιθάρας, Ελευθέρια Θράκης, Summer Festival, Καλοκαίρι με θέα την Θάλασσα και το καθιερωμένο Φεστιβάλ Μπύρας.

Στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων.

Συγκεκριμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία εκδήλωσης έχουν ως εξής:

Κατηγορία εκδήλωσης τύπου Α'

Το ηχητικό σύστημα θα πρέπει να είναι 3-4 «δρόμων» υποστηριζόμενο από τελικούς ενισχυτές και ψηφιακούς επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας ικανό να αποδώσει όλο το ηχητικό φάσμα σε ένταση 105dbspl στον χώρο των ακροατών και πιο συγκεκριμένα στο σημείο της κονσόλας και του ηχολήπτη σε απόσταση 30-40 μέτρα από τη σκηνή χωρίς παραμόρφωση και να μπορεί να καλύψει επαρκώς χώρο 5.000 θεατών. Αποδεκτά ενδεικτικού τύπου συστήματα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή ισοδύναμα.

Για την επεξεργασία του ήχου ακροατών.

- Ψηφιακή κονσόλα σαράντα οκτώ (48) εισόδων και είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον εξόδων ενδεικτικού τύπου «DIGICO SD8 ή D1» ή «DIGIDESIGN VENUE» ή «MIDAS PRO6» ή «YAMAHA M7CL ή PMD1» ή ισοδύναμη.
- Η κάθε είσοδος να έχει παραμετρικόισοσταθμιστή τεσσάρων (4) περιοχών και φίλτρο υψηλών περιοχών.
- Δύο (2) κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα (30) περιοχών για είσοδο στην κεντρική μείξη (2 CH EQ 30 BAND INSERT ONMASTER).

2019-006155740-2020-01-14
Τέσσερις(4) μονάδες μικροχίτωνες ενδεικτικού τύπου TC 2000ήTC 3000ή LEXICON PCM91 ή ισοδύναμες.

Για την επεξεργασία και έλεγχο του ήχου των μουσικών στην σκηνή (monitor / in ears)

- Ψηφιακή κονσόλα σαράντα οκτώ (48) εισόδων και τριάντα δύο (32) εξόδων τουλάχιστον.
- Δύο (02) μονάδες γραφικών ισοσταθμιστών με τριάντα (30) περιοχές επεξεργασίας το καθένα (EQ30Band).
- Κεντρική μονάδα δέκα έξι (16) καναλιών ενδοπαρακολούθησης και επικοινωνίας μουσικών ενδεικτικού τύπου Aniomssystem, BehringerP16ή ισοδύναμη.
- Οκτώ (8) μονάδες βάσεως ενδοπαρακολούθησης ενδεικτικού τύπου Aniom A-16,BehringerP16 ή ισοδύναμες.
- Οκτώ (8) σετ (πομπός – δέκτης) ασύρματων ακουστικών ενδεικτικού τύπου EW300 Sennheiser, ShurePSM 900 ή ισοδύναμα.
- Οκτώ (8) ενσύρματοι δέκτες ακουστικών ενδεικτικού τύπου Shure P4HW ή BehringerP1 ή ισοδύναμοι.
- Οκτώ (8) ζεύγη ακουστικά ενδεικτικού τύπου Shure535 in-ear ή ισοδύναμα.
- Έξι (6) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου ShureBeta 58 ασύρματα ή ισοδύναμα.
- Τέσσερις (4) μονάδες αντήχησης (REVERB) ενδεικτικού τύπου TC 2000 ή TC 3000 ή LEXICON PCM91 ή ισοδύναμες.
- Δώδεκα (12) Monitors με ηχεία 12” ή 15” μεγάφωνο και 2”ή 3” κόρνα με τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.
- Sidefills τριών δρόμων αποτελούμενα από 2X18”μεγάφωνο (subwoofer), 2X15” μεγάφωνο (δορυφόρος) με 2” ή 3” κόρνα και τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.
- Για την υποστήριξη των μουσικών(Backline)
 - Σετ τυμπάνων αποτελούμενα από: ΜΠΟΤΑ 22”, TOM 12”,13”,16”, ταμπούρο (SNARE), πιατίνια 1 X RIGHT, 2 X CRASH , HI-HAT με βάση.
 - Πέντε (5) βάσεις για πιατίνια, σκαμπό, μοκέτα3μX2μ.
 - Δύο (2) ηλεκτρικά πιάνο 88 πλήκτρων, βαρυκεντρισμένα συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες βάσεις.
 - SUSTAIN πετάλια για τα πιάνο αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
 - VOLUME πετάλια για τα πιάνο., αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
 - διπλή βάση για πλήκτρα, βαρέως τύπου.
 - μονή βάση για πλήκτρα.
 - Μία (1) motherkeyboard (πλήκτρο διαχείρισης ήχων) με ψηφιακή είσοδο και έξοδο.
 - Δύο (2) επαγγελματικές μηχανές αναπαραγωγής ψηφιακού δίσκου(cd)
 - Ένας (1) επαγγελματικός μείκτης ήχου για d.j.
 - Ένα (1) μεταλλικό ικρίωμα τοποθέτησης μηχανημάτων (d.j. Booth, στο ύψος της μέσης).

Δύο (2) ενισχυτές κρουστών ενδεικτικού τύπου Yamaha ή ισοδύναμοι).

- Ένας (1) ενισχυτής μπάσου (ενδεικτικού τύπου ampeg ή mesaboogie ή ισοδύναμου).
- Ένας (1) ενισχυτής για μπουζούκι.
- Κρουστά τρία (3) όργανα Congas Classic LP (11", 11 3/4", 12 1/2") με τις βάσεις τους.
- Κρουστά δύο (2) όργανα Bongos Classic LP.
- Τέσσερις (4) βάσεις για κιθάρες.
- Μία (1) βάση για μπουζούκι.
- Δώδεκα (12) αναλόγια ορχήστρας βαρέως τύπου, με φωτάκια ..
- Βάθρα ορχήστρας επαγγελματικών προδιαγραφών αλουμινίου (risers). Δύο (2) τεμάχιο 2 μέτραΧ1 μέτραΧ 0,50 μέτρα ύψος

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ & DI

- Ένα (1) μικρόφωνο ενδεικτικού τύπου AKG D112 ή ισοδύναμο.
- Τέσσερα (4) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SENHEISER 604 ή ισοδύναμα.
- Τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURE SM 57 ή ισοδύναμα.
- Τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AKG C451 ή ισοδύναμα.
- Έξι (6) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURE BETA 58A ή ισοδύναμα.
- Οκτώ (8) πυκνωτικά μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AKGC1000 ή ισοδύναμα.
- Είκοσι (20) προσαρμογείς ισορροπίας σήματος (ACTIVE D.I.BOXES).

Για το φωτισμό

- Δεκαέξι (16) μονάδες φωτιστικών σωμάτων Led PAR RGBW τύπου PAR 56 ή 64. Να λειτουργεί με DMX512.
- Τέσσερις (4) συστοιχίες φωτιστικών σωμάτων ACLS (aircraft).
- Τέσσερις (4) μονάδες φώτων κοινού 4-LIGHT.
- Οκτώ (8) μονάδες φωτιστικών σωμάτων PROFILE με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: προβολέας spot σταθερών μοιρών με άνοιγμα δέσμης 50ο μοιρών, θέση για τοποθέτηση ίριδας και λάμπα HPL 750W, τάση λειτουργίας: 220V / 50Hz.
- Είκοσιτέσσερις (24) μονάδες φωτιστικών σωμάτων PAR64CP61 σε συστοιχίες των έξι (6) (LAMPBARS).
- Δύο (2) μηχανές τεχνητής ομίχλης με ανεμιστήρα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1200W τουλάχιστον, ενσύρματο χειριστήριο και μέσω DMX512, ειδική αντίσταση θέρμανσης για άμεση λειτουργία συνοδευόμενο από το απαραίτητο υγρό.
- Μία (1) κονσόλα ελέγχου φωτισμού ενδεικτικού τύπου AVOLITES PEARL/EXPERT ή ισοδύναμη.
- Ρυθμιστές ηλεκτρικής ενέργειας (DIMMER PACK) τριάντα έξι (36) καναλιών.

20REQ00061557402020-01EAM
Τριάντα(30) κινητές κεφαλές DJ με 10000 ώρες λειτουργίας με λυχνία φωτεινότητας τουλάχιστον 7R.

- Οκτώ (8) φωτιστικές μονάδες LEDWASH.
- Δύο (2) φωτιστικές μονάδες «κανόνια» follow-spot1200W.
- Δύο (2) φωτιστικές μονάδες Strobolight τουλάχιστον 1500W.
- Δέκα έξι (16) φωτιστικές μονάδες κινητών κεφαλών LEDRGBW τουλάχιστον 150 watt έκαστο.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES,SPLITTERS.

Τεχνικές προδιαγραφές για την Σκηνή.

- Συναυλιακή εξέδρα (σκηνή μουσικών) τουλάχιστον 100 τετραγωνικά μέτρα (10μ X 10μ), ύψους τουλάχιστον 1.5μέτρα.
- Τέσσερα (4) Goal Post (σχήματος Π) 7,00m ύψος 15m πλάτος.

Κατηγορία εκδήλωσης τύπου Β'

Το ηχητικό σύστημα θα πρέπει είναι 3 «δρόμων» υποστηριζόμενο από τελικούς ενισχυτές και ψηφιακούς επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, ικανό να αποδώσει όλο το ηχητικό φάσμα σε ένταση 105db spl στο σημείο της κονσόλας και του ηχολήπτη σε απόσταση στα 25 μέτρα από τη σκηνή, χωρίς παραμόρφωση και να μπορεί να καλύψει επαρκώς χώρο 1.200 θεατών. Αποδεκτά ενδεικτικού τύπου συστήματα: L-ACOUSTICS ή MEYER ή NEXO ή JBL ή ισοδύναμα.

Για την επεξεργασία του «ήχου ακροατών»

- Ψηφιακή κονσόλα τριάντα δυο (32) εισόδων και δέκα έξι (16) τουλάχιστον εξόδων.
- Η κάθε είσοδος να έχει παραμετρικό ίσοσταθμιστή τεσσάρων (4) περιοχών και φίλτρο υψηλών περιοχών.
- Μέχρι και δυο (2) κανάλια γραφικού ίσοσταθμιστή τριάντα (30) περιοχών για είσοδο στην κεντρική μείξη (2 CHEQ 30BAND INSERT ON MASTER).
- Μέχρι και τέσσερις (4) μονάδες αντήχησης (REVERB).

Για την επεξεργασία και έλεγχο του «ήχου των μουσικών στην σκηνή» (monitor / inears)

- Ψηφιακή κονσόλα τριάντα δύο (32) εισόδων και δεκαέξι (16) εξόδων τουλάχιστον.
- Μέχρι και δυο (02) μονάδες γραφικών ίσοσταθμιστών με τριάντα (30) περιοχές επεξεργασίας το καθένα (EQ30 Band).
- Μέχρι και (4) σετ (πομπός – δέκτης) ασύρματων ακουστικών.
- Μέχρι και έξι (6) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου Shure Beta 58 ασύρματα ή ισοδύναμα.
- Μέχρι και τέσσερις (4) μονάδες αντήχησης (REVERB).
- Μέχρι και δώδεκα (12) Monitors με ηχεία 12" και 15", μεγάφωνο και 2" H 3' κόρνα με τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.
- Sidefills τριών δρόμων αποτελούμενα από 2X18" μεγάφωνο, 2X15" μεγάφωνο (δορυφόρος), με 2" H 3' κόρνα και τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.

Για την υποστήριξη των μουσικών (Backline)

- Σετ τυμπάνων από 20" Floor Tom, 14" Snare, 16" Kick, ταμπούρο (SNARE), πιατίνια 1 XRIGHT, 2 XCRASH, HI-HAT με βάση.
- Μέχρι και πέντε (5) βάσεις για πιατίνια, σκαμπό, μοκέτα 3μΧ2μ.
- Μέχρι και δυο (2) ηλεκτρικά πιάνο 88 πλήκτρων, βαρυκεντρισμένα
- SUSTAIN πετάλια για τα πιάνο, αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
- VOLUME πετάλια για τα πιάνο, αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
- διπλή βάση για πλήκτρα, βαρέως τύπου.
- μονή βάση για πλήκτρα.
- Μία (1) motherkeyboard (πλήκτρο διαχείρισης ήχων) με ψηφιακή είσοδο και έξοδο.
- Μέχρι και δυο (2) μηχανές αναπαραγωγής ψηφιακού δίσκου (cd) επαγγελματικές.
- Ένας (1) μείκτης ήχου για d.j. επαγγελματικός.
- Ένα (1) μεταλλικό ικρίωμα τοποθέτησης μηχανημάτων (d.j. Booth, στο ύψος της μέσης).
- Μέχρι και τέσσερις (4) ενισχυτές κιθάρας.
- Ένας (1) ενισχυτής μπάσου.
- Ένας (1) ενισχυτής μπουζούκι.
- Κρουστά τρία (3) όργανα Congas Classic (11", 11 3/4", 12 1/2") με τις βάσεις τους.
- Κρουστά δύο (2) όργανα Bongos Classic.
- Τέσσερις (4) βάσεις για κιθάρες.
- Μία (1) βάση για μπουζούκι.
- Δώδεκα (12) αναλόγια ορχήστρας βαρέως τύπου., με φωτάκια ..

Μικρόφωνα και D.I.

- Μέχρι και τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AKGD112 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και τέσσερα (4) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SENNHEISER 604 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και εννιά (9) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURE SM 57 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AKGC451 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και έξι (6) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURE BETA 58^A ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και είκοσι (20) προσαρμογείς ισοροπίας σήματος (ACTIVE D.I. BOXES).

Για το φωτισμό

- Μέχρι και δεκαέξι (16) μονάδες φωτιστικών σωμάτων LED PAR RGB
- Μέχρι και δεκαέξι (16) μονάδες κινητών κεφαλών LED RGBW τουλάχιστον 100 watt έκαστο.
- Μέχρι και οχτώ (8) μονάδες κινητές κεφαλές 00 μοίρες – 04 μοίρες τύπου BEAM με λυχνία φωτεινότητας τουλάχιστον 7R.
- Μέχρι και τέσσερις (4) μονάδες φώτων κοινού.
- Είκοσι τέσσερις (24) μονάδες φωτιστικών σωμάτων PAR 64 σε συστοιχίες των έξι (6) (LAMP BARS).
- Μία (1) κονσόλα ελέγχου φωτισμού DMX.
- Ρυθμιστές ηλεκτρικής ενέργειας (DIMMER PACK).
- Μία (1) μηχανή τεχνητής ομίχλης με ανεμιστήρα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1200W τουλάχιστον, ενσύρματο χειριστήριο και μέσω DMX512, ειδική αντίσταση θέρμανσης για άμεση λειτουργία συνοδευόμενο από το απαραίτητο υγρό.
- Μέχρι και δυο (2) φωτιστικές μονάδες «κανόνια» follow-spot 1200W.
- Μέχρι και (2) φωτιστικές μονάδες Strobolight 1500W τουλάχιστον.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES, SPLITTERS.

Τεχνικές προδιαγραφές για την Τράσα Σκηνης

- Δύο (2) Goal Post (οχήματα Π) 7,0 μ ύψος και 15μπλάτος

Για το κεντρικό ηχητικό σύστημα:

Το ηχητικό σύστημα θα πρέπει να είναι 2-3 «δρόμων» υποστηριζόμενο από τελικούς ενισχυτές και ψηφιακούς επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, ικανό να αποδώσει όλο το ηχητικό φάσμα σε ένταση 110 dbspl στο σημείο της κονσόλας και του ηχολήπτη σε απόσταση 15-20 μέτρα από τη σκηνή, χωρίς παραμόρφωση και να μπορεί να καλύψει επαρκώς χώρο 1.000θεατών.

Για την επεξεργασία του «ήχου ακροατών»

- Ψηφιακή κονσόλα τριάντα δυο (32) εισόδων και δέκα έξι (16) τουλάχιστον εξόδων.
- Η κάθε είσοδος να έχει παραμετρικόισοσταθμιστή τεσσάρων (4) περιοχών και φίλτρο υψηλών περιοχών.
- Μέχρι και δυο (2) κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή (30) περιοχών για είσοδο στην κεντρική μείξη (2 CHEQ 30BANDINSERTONMASTER).
- Μέχρι και τέσσερις (4) μονάδες αντήρησης(REVERB)
- Μέχρι και δώδεκα (12) Monitors με ηχεία 12” και 15” μεγάφωνο και 2” ή 3’ κόρνα με τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.
- Sidefills τριών δρόμων αποτελούμενα από 2X18” μεγάφωνο, 2X15” μεγάφωνο (δορυφόρος), με 2” ή 3’ κόρνα και τους κατάλληλους επεξεργαστές και τελικούς ενισχυτές τους.

Για την υποστήριξη των μουσικών (Backline)

- Σετ τυμπάνων αποτελούμενα από: ΜΠΟΤΑ 22”, TOM 12”,13”,16”, ταμπούρο (SNARE), πιατίνια 1 XRIGHT, 2 XCRASH , HI-HAT με βάση.
- Μέχρι και πέντε (5) βάσεις για πιατίνια, σκαμπό, μοκέτα3μΧ2μ.
- Μέχρι και δυο (2) ηλεκτρικά πιάνο 88 πλήκτρων, βαρυκεντρισμένα
- SUSTAIN πετάλια για τα πιάνο, αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
- VOLUME πετάλια για τα πιάνο, αν δεν συνοδεύουν τα πιάνο
- διπλή βάση για πλήκτρα, βαρέως τύπου.
- μονή βάση για πλήκτρα.
- Μία (1) mothekeyboard (πλήκτρο διαχείρισης ήχων) με ψηφιακή είσοδο και έξοδο.
- Μέχρι και δυο (2) επαγγελματικές μηχανές αναπαραγωγής ψηφιακού δίσκου(cd).
- Ένας (1) επαγγελματικός μείκτης ήχου για d.j..
- Ένα (1) μεταλλικό ικρίωμα τοποθέτησης μηχανημάτων (d.j. Booth, στο ύψος της μέσης).
- Μέχρι και τέσσερις (4) ενισχυτές κιθάρας.
- Ένας (1) ενισχυτής μπάσου.
- Ένας (1) ενισχυτής για μπουζούκι.
- Κρουστά τρία (3) όργανα CongasClassic (11”,11 ¾”,12 ½”) με τις βάσεις τους.
- Κρουστά δύο (2) όργανα BongosClassic.
- Τέσσερις (4) βάσεις για κιθάρες.
- Μία (1) βάση για μπουζούκι.
- Δώδεκα (12) αναλόγια ορχήστρας βαρέως τύπου , με φωτάκια,

Μικρόφωνα και D.I.

- Μέχρι και τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπουAKGD112 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και τέσσερα (4) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SENNHEISER 604 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και εννιά (9) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURES M 57 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και τρία (3) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπουAKGC451 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και έξι (6) μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου SHURES M 58 ή BETA 58 ή ισοδύναμο.
- Μέχρι και είκοσι (20) προσαρμογείς ισοροπίας σήματος (ACTIVED.I.BOXES).

Για το φωτισμό

- Μέχρι και δέκα έξι (16) μονάδες φωτιστικών σωμάτων Led PAR 64RGB
- Μέχρι και δυο (2) μονάδες φώτων κοινού
- Μία (1) μηχανή τεχνητής ομίχλης με ανεμιστήρα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1200W τουλάχιστον, ενσύρματο χειριστήριο και μέσω DMX512, ειδική αντίσταση θέρμανσης για άμεση λειτουργία συνοδευόμενο από το απαραίτητο υγρό.
- Μία (1) κονσόλα ελέγχου φωτισμού DMX.
- Οκτώ (08) μονάδες κινούμενων φωτιστικών κεφαλών.
- Μια (1) φωτιστική μονάδα Strobolight 1500W τουλάχιστον.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια, FRAMES, SPLITTERS.

Κατηγορία εκδήλωσης τύπου Δ´

- Ψηφιακή κονσόλα 16 εισόδων-8εξόδων.
- Τέσσερα (4) ηχεία 12" ή 15" με τους ενισχυτές τους.
- Έξι (6) μικρόφωνα με τις βάσεις τους.
- Ένα (1) cdplayer.
- Τα απαραίτητα καλώδια και τις απαραίτητες βάσεις και εξοπλισμό.
- Μέχρι δυομόνιτορ ισχύος 250watt.
- Μέχρι και τέσσερα (4) μικρόφωνα τύπου Gooseneck.
- Δύο (2) μονάδες φώτων για την σκηνή.

Κατηγορία εκδήλωσης τύπου Ε´

Από 1-31/12/2020 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με καθημερινή ηχητική κάλυψη από τις 10:00πμ-14:30μμ και από 17:00μμ-21:00μμ στην κεντρική πλατεία ,στην οδό Βενιζέλου στην οδό Ερμού και οδό Παρασίου το οποίο θα αποτελείτε από τουλάχιστον δύο ηχεία με τον αντίστοιχο τελικό ενισχυτή συνολικής ισχύος 700watt, μίκτη, cd player. Θα παρέχεται ηχητική κάλυψη διαφόρων δρώμενων μικρών συναυλιών για μικρούς και μεγάλους στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής.

Κατηγορία εκδήλωσης τύπου ΣΤ

Για την παρέλαση των καρναβαλιστών θα πρέπει να υπάρχουν 12 σημεία – σταθμοί ηχητικών ,που θα αποτελούνται από ηχοστήλες με τους αντίστοιχους ενισχυτές ,ισχύος τουλάχιστον 3000 W με απόδοση έως και 110 db τα οποία θα υποστηρίζονται από συστήματα ταυτόχρονης μετάδοσης και μείκτες dj σε κάθε ένα από αυτά καθώς επίσης και μικρό φωτιστικό σύστημα αποτελούμενο από τουλάχιστον 4 LED PAR RGBW με δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων.

Ηχητικό σύστημα 3 δρόμων ,υποστηριζόμενο από ενισχυτές και ψηφιακούς επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας ,ικανό να αποδώσει όλο το ηχητικό φάσμα σε ένταση 105 db στο σημείο της κονσόλας και του ηχολήπτη σε απόσταση 25 μ από την σκηνή ,χωρίς παραμόρφωση και να μπορεί να καλύψει επαρκώς χώρο 1000περίπου θεατών .

Για την επεξεργασία ήχου ακροατών

- Κονσόλα ψηφιακή με 32 ch εισόδους και δέκα έξι (16) εξόδων τουλάχιστον.
- Η κάθε είσοδος να έχει παραμετρικό ισοσταθμιστή τεσσάρων (4)περιοχών και φίλτρο υψηλών περιοχών.
- Δύο (2) κανάλια γραφικού ισοσταθμιστή τριάντα (30) περιοχών στην κεντρική μίξη (2CHEQ 30 BANDINSERTONMASTER)
- Τέσσερεις (4) μονάδες αντήχησης (REVERB).

Για την επεξεργασία και έλεγχο ήχου μουσικών στην σκηνή .

- Μέχρι 6 γραμμές μόνιτορ ηχεία ,ισχύος τουλάχιστον 400 watt με τους αντίστοιχους ενισχυτές.
- Μέχρι 4 δυναμικά και 22 πυκνωτικά μικρόφωνα χώρου ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κλασσικής ορχήστρας.

BACK LINE

- Μέχρι και 30 αναλόγια βαρέως τύπου με φωτάκι

Για το φωτισμό

- Κονσόλα ελέγχου φωτισμού DMX και 36 PAR 64 με τα αντίστοιχα DIMMER PACKφωτισμού.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια ,Frames ,DI.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ για το έτος 2020» ανέρχεται στο ύψος των **ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (99.944,00€)**,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 6471,1 «Έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020

Κωδικός C.P.V.: «92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου».

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι **ενδεικτικός**, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς συνολικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου μπορεί η ΔΚΕΠΠΑΚ να αυξομειώσει τις κατηγορίες των εκδηλώσεων αλλά μέχρι το ύψους του προϋπολογισμού.

Ενδέχεται επίσης να **μην** πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις και κατά συνέπεια να μην απορροφηθεί όλο το ποσόν του κατακυρωμένου διαγωνισμού.

Μέγιστος προϋπολογισμένος αριθμός εκδηλώσεων έτους 2020 και ενδεικτικός προϋπολογισμός

Περιγραφή εκδήλωσης	Μέγιστο πλήθος εκδηλώσεων (προϋπολογισμός)	Προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας	Μερικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ (24%)	Σύνολο με ΦΠΑ
B+ΣΤ +Γ τύπου Απόκριες	2 ΣΤ 1B 4Γ	2.490,00€ 850,00€ 430,00€	7.550,00€	1.812,00€	9.362,00€
Z τύπου Φεστιβάλ κιθάρας	3 Z	700,00€	2.100,00€	504,00€	2.604,00€
B+Γ+Δ τύπου Ελευθέρια 2019	4 B 12Γ 12Δ	850,00€ 430,00€ 200,00€	10.960,00€	2.630,40€	13.590,40€
B+Γ+Δ τύπου Παγκόσμια ημέρα μουσικής	1B 2Γ 5Δ	850,00€ 430,00€ 200,00€	2.710,00€	650,40€	3.360,40€
A τύπου Summer Festival 2019	3 A	3.050,00€	9.150,00€	2.196,00€	11.346,00€
Γ τύπου Καλοκαίρι με θέα τη θάλασσα	36 Γ	430,00€	15.480,00€	3.715,20€	19.195,20€
B+Δ τύπου Φεστιβάλ μπύρας	3B 3Δ	850,00€ 200,00€	3.150,00€	756,00€	3.906,00€
Δ τύπου Μικρές εκδηλώσεις- Πανηγύρια	68Δ	200,00€	13.600,00€	3.264,00€	16.864,00€
Γ+B+E τύπου Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	2B 4Γ 1E	850,00€ 430,00€ 3.000,00€	6.420,00€	1.540,80€	7.960,80€
Γ+Δ τύπου Παιδικό Φεστιβάλ	3Γ 9Δ	430,00€ 200,00€	3.090,00€	741,60€	3.831,60€
Γ τύπου Συναυλίες Κλασσικής Μουσικής	8Γ	430,00€	3.440,00€	825,60€	4.265,60€
Γ τύπου Εκδηλώσεις στο Εκκλησιαστικό Μουσείο IMAPET	3Γ	430,00€	1.290,00€	309,60€	1.599,60€
Γ+Δ τύπου Λευκή Νύχτα	2Γ 4Δ	430,00€ 200,00€	1.660,00€	398,40€	2.058,40€

20REQ006155740 2020-01-14

Μερικό Σύνολο :
80.600,00€

Φ.Π.Α. 24 %:
19.344,00€

Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού: **99.944,00**

Ολογράφως: **ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΟ**

Ο συντάκτης

Γεώργιος Σεργκενλίδης